

TERMINE

Das Grundgerüst unserer **HTML**-Dateien sieht wie folgt aus:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>

  </body>
</html>
```

Jetzt eine etwas **umfangreichere, professionelle Datei**:

termine.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Termin-Liste</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles/tasks.css">
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1>Termin-Liste</h1>
    </header>
    <main>
      <section>
        <form>
          <div>
            <label>Termin</label>
            <input type="text" required="required" name="task" class="large"
              placeholder="Frühstück Kriemelmann">
          </div>
          <div>
            <label>Pflichtfeld</label>
            <input type="date" required="required" name="requiredBy">
          </div>
          <div>
            <label>Kategorie</label>
            <select name="category">
              <option value="Personal">Personal</option>
              <option value="Work">Arbeit</option>
            </select>
          </div>
          <div class="buttons">
            <a href="#">Termin sichern</a>
            <a href="#">Termin löschen</a>
          </div>
        </form>
      </section>
      <section>
        <table id="tblTasks">
          <colgroup>
            <col class="col-1">
            <col class="col-2">
            <col class="col-3">
          </colgroup>
          <thead>
            <tr>
              <th>Name</th>
              <th>Fälligkeit</th>
              <th>Kategorie</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <td>Bücher in der Bibliothek abgeben</td>
              <td>
                <time datetime="2018-10-07">2018-10-07</time>
              </td>
              <td>Personal</td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </section>
    </main>
  </body>
</html>
```

```

        <tr class="even">
            <td>Auto in die Werkstatt bringen</td>
            <td>
                <time datetime="2018-10-07">2018-10-07</time>
            </td>
            <td>Arbeit</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Freunde zum Essen treffen</td>
            <td>
                <time datetime="2018-10-07">2018-10-07</time>
            </td>
            <td>Personal</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<div class="buttons">
    <a href="#">Termin hinzufügen</a>
</div>
</section>
</main>
<footer>
    <p>Du hast 3 Termine</p>
</footer>
</body>
</html>

```

Am **head**-Element erkennst du, dass zu dieser Datei noch eine **CSS**-Datei gehört. Diese heißt **tasks.css** und ist in einem Unterverzeichnis namens **styles** platziert.

termine.css

```

@charset „UTF-8“;
body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, ul, dl, ol, form, fieldset,
input, label, table, tbody, tfoot, th, tr, td, textarea,
select
{
    border      : 0;
    color      : #333;
    font-family: „helvetica neue“, helvetica, „lucinda sans unicode“, sans-serif;
    font-size  : 12px;
    font-weight: normal;
    margin     : 0;
    padding    : 0;
}

header
{
    background: #D1E0E1;
    color     : #333;
    height    : 80px;
}

header h1
{
    font-size  : 20px;
    font-weight: bold;
    line-height: 80px;
    text-align : center;
}

footer
{
    Background : #D1E0E1;
    font-size  : 12px;
    height     : 60px;
    line-height: 80px;
    margin-top : 30px;
    text-align : center;
}

table, th, td
{
    border: 1px solid #888;
}

```

```
section
{
  margin: 20px 0 0 20px;
}

table
{
  border-collapse: collapse;
  width      : 90%;
}

.col-1
{
  width: 50%;
}

.col-2
{
  width: 25%;
}

.col-3
{
  width: 25%;
}

thead
{
  line-height: 30px;
}

thead th
{
  Background : #53777A;
  color      : #FFF;
  font-size  : 12px;
  font-weight: bold;
  text-align : center;
}

td
{
  font-size   : 11px;
  line-height : 25px;
  padding-left: 10px;
}

.even
{
  background-color: #F8F8F8;
}

.buttons
{
  margin: 15px 0 10px 0;
}

.buttons a
{
  Background      : #53777A;
  border          : 1px solid #5B5B5B;
  color           : #FFF;
  font-size      : 13px;
  padding        : 5px 10px;
  text-align     : center;
  text-decoration: none;
  width          : 80px;
}

label
{
  Color : #333;
  display: block;
  padding: 8px 0 8px 0;
}

input
{
  Border      : 1px solid #AAA;
  border-radius: 3px;
  height     : 24px;
  padding    : 0 7px;
}
```

```
input.large
{
  width: 400px;
}

select
{
  border      : 1px solid #AAA;
  margin-right: 15px;
  width      : 200px;
}

.required
{
  color: red;
}

.not
{
  display: none;
}

.rowHighlight
{
  font-weight: bold;
}

label.error
{
  color      : red;
  font-weight: bold;
}

.overdue
{
  background: #F7DCE5;
}

.warning
{
  background: #F7F7DC;
}

.taskCompleted
{
  text-decoration: line-through;
}
```

Termin-Liste

Termin

Pflichtfeld

Kategorie ▼

[Termin sichern](#) [Termin löschen](#)

Name	Fälligkeit	Kategorie
Bücher in der Bibliothek abgeben	2018-10-07	Personal
Auto in die Werkstatt bringen	2018-10-07	Arbeit
Freunde zum Essen treffen	2018-10-07	Personal

[Termin hinzufügen](#)

Du hast 3 Termine